

Boxy

pro riser kabely
a příslušenství
odbočení k zákazníkovi
svar na vlákně
konektorový spoj




Boxy pro riser kabely a příslušenství

Kabely s vytažitelnými elementy pro postupné připojování zákazníků (riser kabely) představují jednu z velice často používaných kabelových konstrukcí při realizaci vnitřních optických rozvodů ve stávajících bytových domech. Zákazníci jsou z instalovaného riser kabelu napojováni postupně, podle toho, jak požádají o připojení na optickou síť. Riser kabel je nainstalován vertikálně jako páteřní vedení, ze kterého jsou vydělovány vlákna pro jednotlivé zákazníky. Vydělování probíhá různými způsoby s využitím boxů pro riser kabely, viz informace dále.

Riser box 1804

Riser box 1804 slouží pro napojení zákazníka pomocí modulu s vláknem vytaženého z „riser kabelu“, který je následovně nainstalován (zatažen, ztlačen) do mikrotrubičky zavedené k zákazníkovi. Riser box 1804 slouží pro odbočení čtyř vnitřních mikrotrubiček 5/3,5 mm. Trubičky jsou fixovány „zaříznutím“ do výstupků na kraji boxu. Box je symetrický, mikrotrubičky mohou odcházet směrem nahodu i dolů.



Objednací číslo

705 001 804

Název

Odbočovací člen 1804 Riser Kabelu

Rozměry

180×42×22



Počet výstupů

4

Boxy pro riser kabely a příslušenství

Riser box 1811

Riser box 1811 slouží pro napojení zákazníka pomocí pomocí separátního horizontálního kabelu, který je v riserboxu napojen pomocí svaru na vlákno v riser kabelu. Riser box 1811 umožňuje uložení osmi svarů, a dále je uzpůsoben pro zavedení osmi kabelů (případně mikrotrubiček s kabelem), které mohou odcházet směrem nadoru, dolů, nebo případně i v kombinaci obou těchto směrů. Kabely/trubičky jsou fixovány pomocí vazacích pásků. Alternativou je osazení boxu držadly dvojice duplexních SC adapterů (nebo dvojice quadplexních LC) a napojení zákazníka okonektorovaným kabelem.



Riser box 1811 lze dovybavit držákem dvou duplexních adapterů (SC) nebo případně dvojice quadplexních adapterů (LC). Blíže viz obrázky níže a na následující straně



705 001 001

Držák pro 2×duplexní SC konektor do boxu 705 001 1811



Rozváděče
zásuvky

Objednací číslo

705 001 811

Název

Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu

Rozměry

182×107×35

Počet výstupů

8



Boxy pro riser kabely a příslušenství




705 001 001

Držák pro 2×duplexní SC konektor do boxu 705 001 1811

Opravný kryt pro svar

Opravný kryt pro uložení jednoho svaru na optickém vákně ITU-T G.657.B3. Kryt slouží pro například pro napojení dvou kabelů EZ-Bend®. Opravný kryt lze použít na kabel nebo vnitřní trubičku do průměru 5 mm. Vzhledem k malému poloměru vlákna jej lze užít pouze na vlákne minimálně B3.



705 000 201

Oprav. kryt pro 1 svar pro trub. 5mm

85×18×15 mm

Copyright © 2019 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.