

Kazetový systém COYOTE[®]

Spojky

OFA
Optical Fibre Apparatus







Kazetový systém COYOTE®

Řada spojek COYOTE® využívá několik variant kazetových systémů. Malé spojky DTC a LCC využívají ze standardních kazetových systémů pouze držáky svarů, které se umísťují přímo do dna spojky (DTC) nebo na jednoduché stohovatelné plastové nosníky (LCC). Ostatní standardní spojky využívají kazetový systém COYOTE® dle této specifikace. Výjimku tvoří spojky COYOTE® Dome 6,5" × 22" a 9,5" × 28" které využívají prodloužených kazet, tyto spojky se ale na český trh nedodávají. Spojky v provedení pro kazetový systém SAFeTNET®, využívají tento kazetový systém. Kazetový systém SAFeTNET® je popsán v samostatném katalogovém listu.

Přehled kazetových systémů podle jednotlivých typových řad spojek COYOTE®


COYOTE® DTC	Nejmenší spojka bez kazetového systému, do úchytných na dně spojky se instalují samostatně držáky svarů/spojů.	
COYOTE® LCC	Spojka s vlastním kazetovým systémem, jednoduché nosiče držáků svarů, které lze stohovat na sebe.	
COYOTE® In-Line RUNT		
COYOTE® ONE	Využívá kazetový systém COYOTE® dle této specifikace, viz tabulka níže.	
COYOTE® DOME, standardní kazetový systém		
COYOTE® DOME, kazetový systém SAFeTNET®	Využívá kazetový systém SAFeTNET® popsáný v samostatné dokumentaci.	

Kazetový systém COYOTE® dle této specifikace pro Český trh v současnosti využívá následující kazety:


	LOW Profile	Kazeta pro 36 samostatných svarů ve smršťovací ochraně, 4 × červený držák po 6 (12) svarech	Objednací číslo: 550 161 367
	LOW Profile	Kazeta pro 24 samostatných svarů v krimpovací ochraně, 2 × zelený držák po 12 svarech	Objednací číslo: 550 160 969
	LOW Profile	Kazeta pro 24 samostatných svarů ve smršťovací ochraně, 6 × černý držák po 4 svarech	Objednací číslo: 580 809 958
	DEEP Profile	Kazeta pro 12 ribbonových svarů ve smršťovací ochraně, 4 × fialový držák po 3 svarech. Do kazety lze osadit na pozici jednoho z držáků svarů držák splitteru.	Objednací číslo: 508 000 144 Držáky splitterů viz samostatný katalog.

Kazetový systém COYOTE®

Kazeta pro 36 samostatných svarů s červenými držáky



Kazeta:	550 161 367
Kapacita:	36 vláken
Výška kazety:	LOW profile 9,5mm
Určeno pro:	Samostatné svary
Ochrana svaru:	Smrštitelná
Držáky svarů:	červené, 6 (12*) svarů
Počet držáků:	4




Novinka 2015


Červené držáky svarů umožňují uložení šesti svarů ve smršťovací ochraně v jedné vrstvě, nebo, v případě potřeby, až 12 svarů ve dvou vrstvách nad sebou.

Standardní příbal: Kazeta včetně 4 ks držáků svarů, průhledný kryt, 6 ks jednoduchých pryžových fixací trubičky s vlákny, 8 ks vázacích pásků

Kazeta pro 24 samostatných svarů se zelenými držáky



Kazeta:	550 160 969
Kapacita:	24 vláken
Výška kazety:	LOW profile 9,5mm
Určeno pro:	Samostatné svary
Ochrana svaru:	Krimplovací
Držáky svarů:	zelené, 12 svarů
Počet držáků:	2




Standardní příbal: Kazeta včetně 2 ks držáků svarů, průhledný kryt, samolepící modrý ochranný pásek pro fixaci (filc), 12 ks vázacích pásků.




Kazetový systém COYOTE®

Kazeta pro 24 samostatných svarů s černými držáky



Kazeta:	580 809 958
Kapacita:	24 vláken
Výška kazety:	LOW profile 9,5mm
Určeno pro:	Samostatné svary
Ochrana svaru:	Smrštiteľná
Držáky svarů:	černé, 4 svary
Počet držáků:	6

Standardní příbal: Kazeta včetně 6ks držáků svarů, průhledný kryt, samolepící modrý ochranný pásek pro fixaci (filc), 6ks jednoduchých pryžových fixací trubičky vstupující do kazety (max. Ø 3mm), 2 ks dvojitých pryžových fixací trubičky vstupující do kazety (max. 2 × Ø 2mm).




Kazeta pro 12 ribbonových svarů s fialovými držáky. Do kazety lze osadit držák PLC splitteru, viz samostatný katalogový list.




Kazeta:	508 000 144
Kapacita:	12 × ribbon
Výška kazety:	DEEP profile 16,3mm
Určeno pro:	Ribbonové svary
Ochrana svaru:	Smršťovací (Ribbon)
Držáky svarů:	fialové, 3 svary
Počet držáků:	4

Ochranná trubička PLP COYOTE® pro ribbony s 12 vlákny



Objednací číslo: **580 807 991m**
(lze dodat v metráži nebo jako balení 30m)



Standardní příbal: Kazeta včetně 4ks držáků svarů, průhledný kryt, samolepící modrý ochranný pásek pro fixaci (filc), 2ks (modrá + oranžová) pryžových fixací trubičky s ribbony o Ø 9.4 mm, 2 ks (modrá + oranžová) pryžových fixací trubičky, každá pro 1 až 6 samostatných trubiček (max. Ø 2mm)

COYOTE® a SAFeTNET® jsou obchodní značky registrované PREFORMED LINE PRODUCTS

Copyright © 2015–2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.