

***Optický
distribuční
rozváděč
3MTM PBPO 6-12
Produktový list***



**Rozváděče
zásuvky**



OFA
Optical Fibre Apparatus

Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO 6-12e

Optický distribuční rozváděč 3M™ **PBPO 6-12** je navržen jako vnitřní distribuční nástěnný plastový rozváděč pro připojení dvanácti účastnických optických kabelů.

Rozváděč využívá standardní kazety 3M (viz samostatný produktový list), rozváděč je vybaven držákem kazet pro 4 pozice (4 ks 5mm kazet, 2 ks 10mm kazet nebo kombinace).

Rozváděč je vhodný jako patrový distribuční box pro napojování koncových zákazníků sítí FTTx a X-PON v bytových domech. pro vnitřní umístění v interiéru domu.

Rozváděč se dodává s tahovou mechanickou fixací účastnických kabelů ke vstupním portům z vnější strany rozváděče (External Strain Relief), po dohodě lze dodat i provedení s vnitřními fixačními elementy (Internal Strain Relief).



Rozváděč je vybaven dvěma průchodkami napájecího kabelu, které umožňují průběžné vedení napájecího kabelu podél delší strany, a dvanácti průchodkami pro odchozí zákaznické kabely. Průchodky jsou těsněny pěnovými manžetami. Vnitřní tahové prvky napájecího kabelu, pokud jsou v konstrukci kabelu použity (například aramidová příze), se upevňují pomocí vrutů uvnitř rozváděče (vedle kabelových vstupů).

Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO 6-12e

Distribuční rozváděč 3M™ PBPO 6-12e

Objednací kód:	500 070 041	
Rozměry:	205 × 160 × 52 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Termoplast	
Držák kazet:	4 pozice (sloty)	
Kapacity:	Dle použitých kazet, max. 48 svarů	
Stupeň krytí:	IP 30	
Kabelové vstupy:	2+12 (1× Ø 13.5 mm + 12× Ø 4.5 mm)	
Tahová fixace:	Napájecí kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
	Účastnické kabely	Vázacím páskem zvnějšku skříně
Barva:	Bílá	



Rozváděče
zásuvky



PBPO 6-12e, rozsah dodávky

Po dohodě lze na přání zákazníka dodat rozváděč PBPO 6-12 i s fixací účastnických kabelů uvnitř skříně (Internal Strain Relief) pod objednacím číslem 500 070 058.



Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO 6-12e



PBPO 6-12e, snímatelná základna skříně



PBPO 6-12e, detail těsnění

Copyright © 2013 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.